



കേരള ഗസറ്റ് KERALA GAZETTE

ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്
PUBLISHED BY AUTHORITY

വാല്യം 3 Vol. III	തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ Thiruvananthapuram, Tuesday	2014 നവംബർ 25 25th November 2014 1190 വൃശ്ചികം 9 9th Vrischikam 1190 1936 അഗ്രഹായനം 4 4th Agrahayana 1936	നമ്പർ No.
			46

PART III

Stores Purchase

Agriculture Department

ടെണ്ടർ നോട്ടീസ്

നമ്പർ എൻ.എസ്. 221/14. 2014 ഒക്ടോബർ 27.

നേരുമംഗലം ജില്ലാകൃഷി ഫാമിലെ ആവശ്യത്തിലേക്കാതി 2014-15 വർഷത്തിലേക്ക് കലർപ്പില്ലാത്ത ചാണകം (400 ക്യു. മീറ്റർ) സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ടെണ്ടർ നൽകേണ്ട തീയതിയും സമയവും—27-11-2014 2.30 മണി.

ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—27-11-2014 3.30 മണി.

നിരക്ക് കാണിക്കേണ്ടത്—1 ക്യു. മീറ്റർ.

27-11-2014, 3.30 മണിക്ക് അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള ടെണ്ടറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ടെണ്ടർ തുറക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോം വിൽപ്പന നികുതിക്കുപുറമെ 800 വിലയ്ക്ക് ആഫീസിൽനിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ല. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ടി ദിവസം അവധിയായി

പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തിദിവസം അതേ സമയംതന്നെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ നടത്തുന്നതായിരിക്കും. ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം 4,000 നിരതദ്രവ്യമായി കെട്ടിവെയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടറിന്റെ നിരക്ക് അംഗീകരിച്ച് അറിയിപ്പ് കിട്ടി 7 ദിവസത്തിനകം 100-ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ടെണ്ടർ സംബന്ധിച്ച കരാർ എഴുതി നൽകേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടറിനു മുകളിൽ ഏതു സാധനമാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് എഴുതിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. സപ്ലൈ ഓർഡർ കിട്ടി ഒരു മാസത്തിനകം മുഴുവൻ അളവും ഫാമിൽ തന്നിരിക്കേണ്ടതാണ്. നിരക്ക് 31-3-2015 വരെ പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അളവ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഫോം സൂപ്രണ്ടിന് അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. നിലവാരം കുറഞ്ഞ ചാണകമാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ ടി ചാണകം കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ ഇറക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. പ്രത്യേക കാരണം കാണിക്കാതെ തന്നെ ടെണ്ടറുകൾ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാനുള്ള അധികാരം ഫോം സൂപ്രണ്ടിന് ഉണ്ടായിരിക്കും. കലർപ്പില്ലാത്ത ചാണകം ഫാമിലെ നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ കരാറുകാരന്റെ സ്വന്തം ചെലവിൽ ഇറക്കി തരേണ്ടതാണ്.

കരാറുകാരനോ അയാൾ നിയോഗിക്കുന്ന ആളുകളോ ഫാമിൽ എന്തെങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ ആയതിന് കരാറുകാരൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 8 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 മണിവരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. നിരതദ്രവ്യവും സെക്യൂരിറ്റിയും (ഡി.ഡി) ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ഡി.ഡി. കൾ സുപ്രണ്ട്, ജില്ലാ ക്ഷീപാ, നേര്യമംഗലം എന്ന പേരിൽ കോതമംഗലത്ത് മാറത്തക്ക രീതിയിൽ എടുക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോറം 27-11-2014-ാം തീയതി 1 മണിവരെ മാത്രമേ നൽകുകയുള്ളൂ. സർക്കാർ കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ടെണ്ടർ/ലേല സംബന്ധമായ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഇക്കാര്യത്തിലും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ആഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഫോൺ: 0485-2554416.

ജില്ലാക്ഷീത്തോട്ടം, (ഒപ്പ്)
നേര്യമംഗലം. സുപ്രണ്ട്.

ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ എഫ്.ക്യു. 33/2014-15. 2014 ഒക്ടോബർ 28.

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പട്ടാമ്പിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാസവള ഗുണനിയന്ത്രണ ശാലയിലേക്ക് ഗ്ലാസ്സ് ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുവാൻ തയ്യാറുള്ളവരിൽനിന്ന് മുദ്രവച്ച മൽസര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ദർഘാസ് നമ്പരും അടങ്കൽ തുകയും—2/2014, ` 3.05 ലക്ഷം.

നിരതദ്രവ്യം—അടങ്കൽ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം വരുന്ന തുക നിരതദ്രവ്യമായി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിന്റെ പട്ടാമ്പി ശാഖയിൽ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് മാറാവുന്ന തരത്തിൽ ഡ്രാഫ്റ്റായി നൽകിയിരിക്കണം.

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില :

അസ്സൽ—` 700 + നികുതി.

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്—` 400 + നികുതി.

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—6-12-2014, 5 മണി.

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—8-12-2014, 1 മണി.

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—8-12-2014, 2.30 മണി.

വില സ്ഥിരതാ കാലാവധി—31-3-2015.

വിതരണ കാലാവധി—വിതരണ ഉത്തരവ് ലഭിച്ച് 40 ദിവസത്തിനകം.

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന വിലാസവും ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ അയയ്ക്കേണ്ട വിലാസവും—ക്വഷി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, രാസവള ഗുണനിയന്ത്രണ ശാല, പട്ടാമ്പി, മേലേപട്ടാമ്പി പി. ഒ., പാലക്കാട്-679 306, ഫോൺ: 0466 2212048.

- അടങ്കൽ തുകയുടെ 1% വരുന്ന തുക നിരതദ്രവ്യമായി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിന്റെ പട്ടാമ്പി ശാഖയിൽ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് മാറാവുന്നതരത്തിൽ ഡ്രാഫ്റ്റായി നൽകിയിരിക്കണം.

- മൊത്ത വിലയുടെ 5% (നിരതദ്രവ്യമുൾപ്പെടെ) വരുന്ന തുക സെക്യൂരിറ്റി തുകയായി മേൽപ്പറഞ്ഞതുപോലെ നൽകേണ്ടതാണ്.
- കവറിന്റെ മുകളിൽ “ഗ്ലാസ്സ് ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ്” എന്ന് എഴുതിയിരിക്കണം.
- നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ.
- ` 100-ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള എഗ്രിമെന്റ് ദർഘാസിനോടൊപ്പം നൽകേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞ് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.
- ടെണ്ടർ നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ എല്ലാ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും അനുസരിച്ചുള്ള സാമഗ്രികളായിരിക്കണം വിതരണം ചെയ്യേണ്ടത്.
- എല്ലാ നികുതികളും അടക്കമുള്ള നിരക്കായിരിക്കണം ദർഘാസിൽ കാണിക്കേണ്ടത് (സാമഗ്രികൾ പട്ടാമ്പി രാസവള ഗുണനിയന്ത്രണ ശാലയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള കയറ്റിറക്കു കുലിയും ഉപകരണം ലാബിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചെലവുകളും ഉൾപ്പെടെ).
- നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തുതന്നെ അപ്പോൾ ഹാജരാകുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ദർഘാസുകൾ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതായിരിക്കും.
- ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അനേദിവസം അവധിയാണെങ്കിൽ അതിനടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം അതേ സമയത്ത് ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും.
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില പണമായി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ.
- ഇന്ത്യൻ വിനിമയ നിരക്കിലായിരിക്കണം വില രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്.
- വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സ് ഉപകരണങ്ങളുടെയും ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച മറ്റ് കാര്യങ്ങളുടേയും വിശദ വിവരങ്ങൾ ഓഫീസ് പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ പട്ടാമ്പി രാസവള ഗുണനിയന്ത്രണ ശാലാ ഓഫീസിൽനിന്നോ കേരള സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നോ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
- ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സാങ്കേതിക സമിതിയുടെ പരിശോധനയ്ക്കുശേഷം ശുപാർശയോടെ ക്വഷി ഡയറക്ടർക്ക് അയയ്ക്കുകയും ക്വഷി ഡയറക്ടറുടെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.
- ദർഘാസ് അംഗീകരിക്കുകയോ കാരണം കാണിക്കാതെ തള്ളിക്കളയുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം ക്വഷി ഡയറക്ടറിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും.
- സാധാരണ സർക്കാർ ദർഘാസുകൾക്കുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും.

No. FQ 33/2014. 28th October 2014.

Sealed competitive superscribed tenders are invited by the undersigned for the supply of Laboratory Glassware for the use of Fertilizer Quality Control Laboratory, Pattambi, Palakkad District.

Tender No. with PAC—2/2014, ` 3.05 lakhs.

E.M.D.—1% of PAC as Demand Draft drawn in favour of the undersigned payable at State Bank of Travancore, Pattambi.

Cost of tender form:

Original—` 700 + VAT.

Duplicate—` 400 + VAT.

Closing date and time of sale of tender forms—6-12-2014, 5 p. m.

Last date and time of receipt of tender—8-12-2014, 1 p. m.

Date and time of opening of tender—8-12-2014, 2.30 p. m.

Period of Supply—Within 40 days of receipt of supply order.

Date upto which the rates are to remain firm for acceptance—31-3-2015.

Designation and address of the officer from whom the tender forms are to be obtained and to whom tenders are to be sent—Deputy Director of Agriculture, Fertilizer Quality Control Laboratory, Pattambi, Mele Pattambi P. O., Palakkad Dist.-679 306 (Ph: 0466 2212048).

- EMD should be submitted 1% of PAC as Demand Draft drawn in favour of the undersigned payable at SBT, Pattambi.
- Security Deposit: 5% of total contract amount inclusive of EMD shall be produced in the form of Demand Draft drawn in favour of the undersigned payable at SBT, Pattambi by the successful tenderer on receipt of the supply order. The sealed cover containing the tender should be superscribed as the “Tender for Laboratory Glassware” as the case may be.
- Tender should be submitted in the prescribed form along with an agreement in prescribed format in Kerala Stamp Paper worth ` 100. DD towards EMD shall also be submitted with tender. Late tenders will not be accepted.
- Successful tenderer should supply glass wares as per specifications mentioned in the tender notice.
- The rates quoted should include all expenditure including taxes and should supply at the office of the undersigned.
- Tenders will be opened in the presence of such tenderers or their authorized representatives who may be present at that time. If the date fixed for opening happens to be a holiday, tenders will be opened in the next working day, at the same time.

- The price of the tender form shall be received only by cash.
- The cost of tender should be quoted in Indian money.
- Details with respect to the tender notice and the items intended to be purchased can be obtained from the office of the undersigned at working hours or from the website www.keralaagriculture.gov.in of the Department of Agriculture.
- The right for acceptance or rejection of tender without assigning any reason is solemnly vested with Director of Agriculture.
- The rules and regulations prescribed for tenders by the Government of Kerala shall be applicable to this tender also.

Details of Items

<i>Sl. No.</i>	<i>Name of Article with Specification and Capacity</i>	<i>Quantity (Nos.)</i>
(1)	(2)	(3)
1	Beaker, Tall form with spout, Borosilicate—250 ml	30
2	Beaker, Tall form with spout, Borosilicate—1000 ml	10
3	Beaker, Low form with spout, Borosilicate—2000 ml	10
4	Beaker, Low form with spout, Borosilicate —3000 ml	2
5	Boiling Flask flat bottom, Borosilicate—1000 ml	10
6	Bottle reagent with srew cap wide mouth, Borosilicate—250 ml	15
7	Bottle reagent with srew cap wide mouth, Borosilicate—500 ml	5
8	Burette, Straight Bore Stop cock, Accuracy as per Class A of IS/ISO certificate, Borosilicate—100 ml	2
9	Adapters, enlarging, Interchangeable joints Size: inner-24/29, Outer-34/35	5
10	Adapters, Reduction, Interchangeable joints Size: inner-40/38, Outer-29/32	5
11	Conical Flask, Erlimeyer, Borosilicate—250 ml	20
12	Conical Flask, Erlimeyer, Borosilicate—500 ml	20
13	Conical Flask, Erlimeyer, Borosilicate—1000 ml	10
14	Condensers, Graham, Coiled Distillate type, Drip tip, Interchangeable inner & outer joints, Borosilicate Over all height 550 mm	4

			ദർഘാസ് പരസ്യം	
15	Crucible, Gooch type with sintered disc, Porosity Grade G-4, Borosilicate—30 ml	60	നമ്പർ എസ്.എഫ്. 56/2014.	2014 ഒക്ടോബർ 24.
16	Funnel, Plain, 60° Angle, long stem, Borosilicate—75 mm	20	2014-15 വർഷത്തിൽ പേരാമ്പ്ര സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാമിൽ വിവിധ കൃഷികൾക്ക് ആവശ്യമായ ഉണക്കിപ്പൊടിച്ചതും കലർപ്പില്ലാത്തതും ആയ ഏകദേശം 80 ടൺ ചാണക പൊടി ഇറക്കി തരുന്നതിന് താഴെ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ പ്രകാരം മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.	
17	Measuring cylinders Graduated, with pour out and Class A Certificate, Borosilicate—5 ml	5		
18	Measuring cylinders Graduated, with pour out and Class A Certificate, Borosilicate—10 ml	5		
19	Measuring cylinders Graduated, with pour out and Class A Certificate, Borosilicate—25 ml	5	നിബന്ധനകൾ	
20	Pipette, Transfer, Volumetric, Class A Certificate—68 ml	2	1. ടെണ്ടർ ഫോം 24-12-2014 രാവിലെ 11.30 മണി വരെ ഫോം ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഫോം വില 400 (നികുതികൾ പുറമേ).	
21	Volumetric Flasks, with inter changeable stopper, Accuracy with Class A Certificate, Borosilicate—250 ml	40	2. മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 മണിക്ക് മുമ്പായി സീനിയർ കൃഷി ഓഫീസർ, സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫോം, പേരാമ്പ്ര എന്ന വിലാസത്തിൽ 1,500 നിരതദ്രവ്യം സഹിതം കവറിനു പുറത്ത് ചാണക പൊടിക്കുള്ള ടെണ്ടർ എന്ന് പ്രത്യേകം കാണിച്ച് ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.	
22	Volumetric Flasks, with inter changeable stopper, Accuracy with Class A Certificate, Borosilicate—100 ml	25	3. ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം 100-ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ടെണ്ടർ ഫോമിലെ എഗ്രിമെന്റ് തയ്യാറാക്കി നൽകേണ്ടതാണ്.	
23	Volumetric Flasks, with inter changeable stopper, Accuracy with Class A Certificate, Borosilicate—5000 ml	1	4. ടെണ്ടറിൽ ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച 1 ടൺ ചാണക പൊടിക്കുള്ള വില നിരക്കായി കാണിച്ചിരിക്കണം.	
24	Vacuum Desicator, Stop cock with PTFE Spindle and porcelain plate, Borosilicate—250 mm (ID Ground Flange)	2	5. 24-12-2014-ന് 2.30 മണിക്ക് തത്സമയം ഹാജരായ ടെണ്ടറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ടെണ്ടർ തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്നതും ഏറ്റവും കുറച്ചു നിരക്ക് കാണിച്ച ടെണ്ടർ താൽക്കാലികമായി അംഗീകരിക്കുന്നതും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ നിരതദ്രവ്യം അപ്പോൾതന്നെ തിരികെ നൽകുന്നതുമായിരിക്കും.	
25	Kjeldal Flask, capacity round bottom with wide mouth, Borosilicate—800 ml	27	6. മേലധികാരികൾ ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചാൽ ഫാമിലെ ആവശ്യാനുസരണം ചാണകപ്പൊടി ഇറക്കി തരേണ്ടതാണ്.	
26	Conical Flask, Erlimeyer, with screw cap, Borosilicate—250 ml	20	7. ടെണ്ടറിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന വില 31-3-2015 വരെ നിലവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.	
27	Desicator-with cover and porcelain plate, plastic knob, ID ground flange-300 mm, Borosilicate—300 mm	1	8. ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ ടെണ്ടർ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും.	
28	Desicator-with cover and porcelain plate, plastic knob, ID ground flange-250 mm, Borosilicate—250 mm	2	(ഒപ്പ്) സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫോം, സീനിയർ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ പേരാമ്പ്ര. ഓഫീസർ.	
29	Conical flask with screw cap, Borosilicate—2000 ml	20		
30	Condensers-Leibig with sealed inner tube over all height, Borosilicate—550 mm	5		
31	Kjeldal safety head (double bulb), Borosilicate	4		

Fertilizer Quality Control

Laboratory, Pattambi,

Mele Pattambi-P.O.,

Palakkad.

(Sd.)

Deputy Director of Agriculture.